



編號	產品名稱	照片	產品介紹
06-0001	迴轉式自動塗裝線		<p>規格:最大工件尺寸， W600*L600*H35mm</p> <p>功能特色:產量 8~12PC/分鐘</p> <p>流程:上料→除塵→正轉噴塗→預烘烤 →逆轉噴塗→流平→烘烤固化→下料噴塗</p> <p>應用:</p>
06-0002	迴轉式自動塗裝線		<p>規格:最大工件尺寸， W600*L600*H35mm</p> <p>功能特色:產量 8~12PC/分鐘</p> <p>流程:上料→除塵→正轉噴塗→預烘烤 →逆轉噴塗→流平→烘烤固化→下料噴塗</p> <p>應用:</p>
06-0003	迴轉式自動塗裝線		<p>規格:最大工件尺寸， W600*L600*H35mm</p> <p>功能特色:產量 8~12PC/分鐘</p> <p>流程:上料→除塵→正轉噴塗→預烘烤 →逆轉噴塗→流平→烘烤固化→下料噴塗</p> <p>應用:</p>
06-0004	人工塗裝線		<p>規格:客製化設計</p> <p>功能特色:客製化設計</p> <p>流程:客製化設計</p> <p>應用:依客戶需求,符合客戶應用</p>
06-0005	人工塗裝線		<p>規格:</p> <p>功能特色:客製化設計</p> <p>流程:客製化設計</p> <p>應用:依客戶需求,符合客戶應用</p>

06-0006	人工塗裝線		<p>規格:客製化設計 功能特色:客製化設計 流程:客製化設計 應用:依客戶需求,符合客戶應用</p>
06-0007	SPIN 自動塗裝 烘烤設備		<p>規格: 功能特色:可依製程需求設計三塗三烤,且可以同步運行,亦可拆線為單獨一塗一烤運行塗裝 流程:上掛→人工擦拭→自動靜電除塵→自動噴塗→流平預烘烤→持溫烘烤→下掛 應用:適用於小型工件量大生產品</p>
06-0008	SPIN 自動塗裝 烘烤設備		<p>規格: 功能特色:可依製程需求設計三塗三烤,且可以同步運行,亦可拆線為單獨一塗一烤運行塗裝 流程:上掛→人工擦拭→自動靜電除塵→自動噴塗→流平預烘烤→持溫烘烤→下掛 應用:適用於小型工件量大生產品</p>
06-0009	SPIN 自動塗裝 烘烤設備		<p>規格: 功能特色:可依製程需求設計三塗三烤,且可以同步運行,亦可拆線為單獨一塗一烤運行塗裝 流程:上掛→人工擦拭→自動靜電除塵→自動噴塗→流平預烘烤→持溫烘烤→下掛 應用:適用於小型工件量大生產品</p>

06-0010	非鉻系鋁、鎂合金前處理設備		<p>規格:可依產品類別進行規劃流程</p> <p>功能特色:依產品尺寸及產量設計規劃，適用於金屬表面處理生產</p> <p>流程:預脫脂→主脫脂→雙槽水洗→酸洗→雙槽水洗→表調→雙槽水洗→化成→雙槽水洗→純水洗</p> <p>應用:鐵/鎂/鋁，金屬表面處理生產</p>
06-0011	非鉻系鋁、鎂合金前處理設備		<p>規格:可依產品類別進行規劃流程</p> <p>功能特色:依產品尺寸及產量設計規劃，適用於金屬表面處理生產</p> <p>流程:預脫脂→主脫脂→雙槽水洗→酸洗→雙槽水洗→表調→雙槽水洗→化成→雙槽水洗→純水洗</p> <p>應用:鐵/鎂/鋁，金屬表面處理生產</p>
06-0012	車燈自動塗裝及烘烤設備		<p>規格:客製化設計</p> <p>功能特色:客製化設計</p> <p>流程:客製化設計</p> <p>應用:依客戶需求,符合客戶應用</p>
06-0013	高溫平面輸送烘烤設備		<p>規格:客製化設計</p> <p>功能特色:客製化設計</p> <p>流程:客製化設計</p> <p>應用:依客戶需求,符合客戶應用</p>


06-0014	機械手配置滑台供料自動塗裝設備-ABB		
06-0015	機械手配置滑台供料自動塗裝設備-安川		
06-0016	人工塗裝烘烤設備		<p>規格:客製化設計</p> <p>功能特色:客製化設計</p> <p>流程:客製化設計</p> <p>應用:適用於電子部件及汽車內飾低溫烘烤生產</p>

06-0017	人工塗裝烘烤設備		<p>規格:客製化設計</p> <p>功能特色:客製化設計</p> <p>流程:客製化設計</p> <p>應用:適用於電子部件及汽車內飾低溫烘烤生產</p>
06-0018	乾式塗裝噴房		<p>規格:客製化設計</p> <p>功能特色:客製化設計</p> <p>流程:客製化設計</p> <p>應用:適用於水性塗裝及小量生產用</p>
06-0019	塗裝輸送烘烤設備		<p>規格:客製化設計</p> <p>功能特色:客製化設計</p> <p>流程:客製化設計</p> <p>應用:適用於低溫烘烤塗裝用</p>

06-0020	鍊條式輸送機-迴轉式自動塗裝機		<p>規格:客製化設計</p> <p>功能特色:客製化設計</p> <p>流程:客製化設計</p> <p>應用:適用於不規則大量自動塗裝生產</p>
06-0021	微型 spin 自動噴塗機		<p>規格:客製化設計</p> <p>功能特色:客製化設計</p> <p>流程:客製化設計</p> <p>應用:依客戶需求設計,以符合客戶應用</p>
06-0022	五軸式往復塗裝機		<p>規格:客製化設計</p> <p>功能特色:客製化設計</p> <p>流程:客製化設計</p> <p>應用:適用於平面規格化噴塗</p>

06-0023	懸吊式輸送塗裝烘烤設備		<p>規格:客製化設計 功能特色:客製化設計 流程:客製化設計 應用:適用於各類金屬及五金件塗裝烘烤</p>
06-0024	懸吊式輸送塗裝烘烤設備		<p>規格:客製化設計 功能特色:客製化設計 流程:客製化設計 應用:適用於各類金屬及五金件塗裝烘烤</p>
06-0025	PVC 輸送電熱烘烤箱		<p>規格:客製化設計 功能特色:客製化設計 流程:客製化設計 應用:適用於低溫烘烤塗裝用</p>
06-0026	壹萬級電熱熱風烘烤箱		<p>規格:客製化設計 功能特色:客製化設計 流程:客製化設計 應用:依客戶需求設計，以符合客戶應用</p>

06-0027	吊籃式烘烤爐		<p>規格:客製化設計 功能特色:客製化設計 流程:客製化設計 應用:依客戶需求設計，以符合客戶應用</p>
06-0028	PVC 組裝-印刷 輸送機		<p>規格:客製化設計 功能特色:客製化設計 流程:客製化設計 應用:依客戶需求設計，以符合客戶應用</p>
06-0029	PVC 皮帶輸送機		<p>規格:客製化設計 功能特色:客製化設計 流程:客製化設計 應用:依客戶需求設計，以符合客戶應用</p>

06-0030	轉彎式輸送機		<p>規格:客製化設計</p> <p>功能特色:客製化設計</p> <p>流程:客製化設計</p> <p>應用:依客戶需求設計，以符合客戶應用</p>
06-0031	機械手旋轉滑台供料裝置		<p>規格:客製化設計</p> <p>功能特色:客製化設計</p> <p>流程:客製化設計</p> <p>應用:依客戶需求設計，以符合客戶應用</p>
06-0032	機械手塗裝油漆穩壓系統		<p>規格:客製化設計</p> <p>功能特色:客製化設計</p> <p>流程:客製化設計</p> <p>應用:依客戶需求並搭配機械手臂設計,以符合客戶應用</p>

06-0033	UV 固化烘烤輸送機		<p>規格:</p> <p>功能特色:使用 UV 固化設備噴塗過後的工件，將油墨層的固化。是目前比較環保的油墨乾燥方式</p> <p>流程:</p> <p>應用: 適用於紙張、PVC、塑膠產品等。</p>
06-0034	全氣動式噴漆 模具清洗機		<p>規格:客製化設計</p> <p>功能特色:客製化設計</p> <p>流程:客製化設計</p> <p>應用:適用於模器具清洗</p>
06-0035	人工靜電除塵室		<p>規格:客製化設計</p> <p>功能特色:客製化設計</p> <p>流程:客製化設計</p> <p>應用:消除工件粉塵及靜電用</p>


06-0036	<p>自動化控制系統</p>		<p>規格:客製化設計 功能特色:客製化設計 流程:客製化設計 應用:依客戶需求,符合客戶應用</p>
06-0037	<p>設備排送風管工程</p>		<p>規格:客製化設計 功能特色:客製化設計 流程:客製化設計 應用:依客戶需求,符合客戶應用</p>
06-0038	<p>水轉印活化劑噴塗機</p>		<p>規格:客製化設計 功能特色:客製化設計 流程:客製化設計 應用:汽車內飾件</p>


06-0039	水轉印清洗輸送機		<p>規格:客製化設計 功能特色:客製化設計 流程:客製化設計 應用:汽車內飾件</p>
06-0040	高溫立式電熱烘烤箱		<p>規格:客製化設計 功能特色:客製化設計 流程:客製化設計 應用:依客戶需求,符合客戶應用</p>
06-0041	低溫立式電熱烘烤箱		<p>規格:客製化設計 功能特色:客製化設計 流程:客製化設計 應用:依客戶需求,符合客戶應用</p>

06-0042	DDC 影像核對 檢驗設備		<p>規格:客製化設計</p> <p>功能特色:客製化設計</p> <p>流程:客製化設計</p> <p>應用:依客戶需求,符合客戶應用</p>
06-0043	廢氣二次洗滌 裝置(洗滌塔)		<p>規格:客製化設計</p> <p>功能特色:環保設備</p> <p>流程:客製化設計</p> <p>應用:依客戶需求,符合客戶應用</p>
06-0044	活性炭過濾裝 置		<p>規格:客製化設計</p> <p>功能特色:環保設備</p> <p>流程:客製化設計</p> <p>應用:依客戶需求,符合客戶應用</p>

06-0045	塗裝室排氣風管-簡易式活性炭箱		<p>規格:客製化設計 功能特色:環保設備 流程:客製化設計 應用:依客戶需求,符合客戶應用</p>
06-0046	可昇降式油漆穩壓輸送系統		<p>規格:客製化設計 功能特色:客製化設計 流程:客製化設計 應用:依客戶需求,符合客戶應用</p>
06-0047	恒溫恒濕冷熱水配管工程		<p>規格:客製化設計 功能特色:客製化設計 流程:客製化設計 應用:依客戶需求,符合客戶應用</p>

06-0048	無塵室隔間、 恒温恒濕空調 環氧地坪等工 程		<p>規格:客製化設計</p> <p>功能特色:客製化設計</p> <p>流程:客製化設計</p> <p>應用:依客戶需求,符合客戶應用</p>
06-0049	人員、貨物風 淋室		<p>規格:客製化設計</p> <p>功能特色:客製化設計</p> <p>流程:客製化設計</p> <p>應用:依客戶需求,符合客戶應用</p>
06-0050	烘烤箱熱幅射 循環風管		<p>規格:客製化設計</p> <p>功能特色:客製化設計</p> <p>流程:客製化設計</p> <p>應用:依客戶需求,符合客戶應用</p>

06-0051	電子產品塗裝 烘烤設備		<p>規格:客製化設計 功能特色:客製化設計 流程:客製化設計 應用:依客戶需求,符合客戶應用</p>
06-0052	無泵式塗裝室		<p>規格:客製化設計 功能特色:優異的捕集效率、高性能的排風機、沒有廢水的公害、保養清掃最容易 流程:客製化設計 應用:依客戶需求,符合客戶應用</p>
06-0053	模具清洗機		<p>規格: 型號: VAR-VW1 尺寸: W1100*D600*H1400 重量:85kg 功能特色:針對噴漆時使用之遮避模, 做去除殘漆之清洗動作, 使模具能循環使用, 並保持乾淨不污染被塗物 流程: 清洗時間:20~300 秒 模具尺寸:MAX 400*450mm 耗氣量:450 l/min 建浴量:85 公升 應用:</p>
06-0054	模具清洗機		<p>規格: 型號: VAR-VW2 尺寸: W2250*D520*H1350 重量:125kg 功能特色:針對噴漆時使用之遮避模, 做去除殘漆之清洗動作, 使模具能循環使用, 並保持乾淨不污染被塗物</p>

			<p>流程:</p> <p>清洗時間:20~300 秒</p> <p>模具尺寸:MAX 400*450mm*2 模</p> <p>耗氣量:1200 l/min</p> <p>建浴量:90 公升</p> <p>應用:</p>
06-0055	自動塗裝機+搬送裝置		<p>規格:</p> <p>型號: MVD-500</p> <p>尺寸: W1700*D1600*H1950</p> <p>重量:350kg</p> <p>功能特色:人性化設計、提高產能，節省油漆、多樣性功能、人機介面、微電腦數值輸入、動態監控、異常顯示</p> <p>流程:</p> <p>應用:</p> <p>適用各式飾品、五金、電子、塑膠面板、木器、汽機車零件、金屬零配件之表面噴漆</p>
06-0056	液粉體整廠自動塗裝設備		<p>規格:客製化設計</p> <p>功能特色:客製化設計</p> <p>流程:客製化設計</p> <p>應用:依客戶需求,符合客戶應用</p>